


Composietenfamilie

Groep 6: alleen lintbloemen en met melksap



- [-] Bladeren stekelig getand
 - [-] Blad van onderen op de middennerf met harde stekels, vrucht gesnaveld
 - Gifsla – *Lactuca virosa*
 - Kompassla – *Lactuca serriola*
 - [-] Blad langs de rand stekelig getand, vrucht ongesnaveld
 - [-] Omwindsel met veel gele klierharen (knopjes)
 - Akkermelkdistel – *Sonchus arvensis*
 - Moerasmelkdistel – *Sonchus palustris*
 - Zeemelkdistel – *Sonchus maritimus*
 - [-] Omwindsel met weinig tot geen zwarte klierpuntjes
 - Gewone melkdistel – *Sonchus oleraceus*
 - Gekroesde melkdistel
- [-] Pappus ontbreekt
 - Akkerkool - *Lapsana communis*
- [-] Pappus met veervormige haren
 - [-] Plant ruw behaard, bladeren getand of ingesneden
 - Echt bitterkruid - *Picris hieracioides*
 - Dubbelkelk - *Picris echioides*
 - [-] Plant kaal, bladeren gaafrandig
 - [-] Omwindselbladeren allen even lang
 - [-] Stijlen paars
 - Bleke morgenster - *Tragopogon dubius*
 - Paarse morgenster - *Tragopogon porrifolius*
 - [-] Stijlen geel
 - Oosterse morgenster - *Tragopogon pratensis* subsp. *orientalis*
 - Gele morgenster – *Tragopogon pratensis*
 - [-] Omwindselbladeren dakpansgewijs
 - Kleine schorseneer - *Scorzonera humilis*
 - Grote schorseneer - *Scorzonera hispanica*